

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดทำโดย

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. สค
2. ศวิกรม
3. มท

ขอบขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เหตุผลและความจำเป็น




วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 741,510 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งานอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสินค้าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีผู้เสนอราคายังมิได้ทำการลงทะเบียน ณ วันที่ยื่นขอเสนอจะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลง

1. 
2. 
3. 

4. รายการพัสดุที่จัดซื้อ

4.1 โต๊ะกลางอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว

- 4.1.1 ขนาด : กว้าง900 x ลึก600 x สูง400 มม.
- 4.1.2 ท็อปโต๊ะ : ผลิตกระจกสีชา ความหนา 6 มม.
- 4.1.3 ขา : ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขึ้นรูป

4.2 โต๊ะกลางอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว

- 4.2.1 ขนาด : กว้าง1200 x ลึก600 x สูง350 มม.
- 4.2.2 ท็อปโต๊ะ : ผลิตจากไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วยพีวีซี. หนา 2 มม.
- 4.2.3 ขา : ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี่ พาวเดอร์ โค้ท ขนาด 19 x 38 มม.

4.3 โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว

- 4.3.1 ขนาด : กว้าง2200 x ลึก1800 x สูง750 มม.
- 4.3.2 ท็อปโต๊ะ : หนาโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วย พีวีซี หนา 2 มม.
- 4.3.3 ขาโต๊ะ : หนาโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วย พีวีซี หนา 2 มม.
- 4.3.4 กล่องไฟ : ผลิตจากอะลูมิเนียม พร้อมฝาปิดอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี่ พาวเดอร์ โค้ท
- 4.3.5 ฝาเปิด - ปิด ผลิตจากอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี่ พาวเดอร์ โค้ท
- 4.3.6 แผ่นหน้า : ผลิตจากไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วยเมลามีน หนา 1 มม.
- 4.3.7 อุปกรณ์ : ผลิตจากเหล็กหล่อขึ้นรูปสำเร็จ ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี่ พาวเดอร์ โค้ท ยึดบนท็อปโต๊ะ
- 4.3.8 ตู้ข้าง ยึดติดใต้โต๊ะ : ผลิตจากไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด ปิดผิวด้วยเมลามีน ปิดขอบด้วย พีวีซีหนา 2 มม. และมีมือจับแบบเพล้ ปิดขอบด้วย พีวีซี หนา 1 มม. พร้อมกุญแจล็อค 2 ชุด

4.4 โต๊ะกลมอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว

- 4.4.1 ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 x สูง750 มม.
- 4.4.2 ท็อปโต๊ะ : ผลิตจากไม้เอ็มดีเอฟ ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต 3200 UN และปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 1 มม.
- 4.4.3 ขาโต๊ะ : ผลิตจากไม้อัดดัดโค้ง ความหนา 4 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต 3200 UN

1. คน
2. คน
3. คน

4.5 โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว




- 4.5.1 ขนาด : กว้าง1500 x ลึก1500 x สูง750 มม.
- 4.5.2 ขนาด: กว้าง450 x ลึก900 x สูง750 มม.
- 4.5.3 ท็อปโต๊ะ : หนาโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วย พีวีซี หนา 2 มม.
- 4.5.4 ขาโต๊ะ : ผลิตจากเหล็กสี่เหลี่ยมขึ้นรูป ขนาด 50 x 50 มม. ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.5.5 คาน : ผลิตจากเหล็กสี่เหลี่ยมขึ้นรูป ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.5.6 กล่องไฟ : ผลิตจากอะลูมิเนียม พร้อมฝาปิดอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.5.7 ฝาเปิด - ปิด ผลิตจากอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.5.8 แผ่นหน้า : ผลิตจากไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ดหนา 19 มม. หุ้มด้วยผ้า สีเทา
- 4.5.9 ตู้ลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
- 4.5.10 มือจับอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พร้อมกุญแจล็อก 2 ชุด

4.6 โต๊ะประชุม จำนวน 2 ตัว

- 4.6.1 ขนาด : กว้าง2800 x ลึก1200 x สูง750 มม.
- 4.6.2 ท็อปโต๊ะ : ผลิตจากไม้ พาร์ติเกิ้ลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 2 มม.
- 4.6.3 ขาโต๊ะ : ผลิตจากเหล็กขึ้นรูป ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.6.4 คาน : ผลิตจากเหล็กสี่เหลี่ยมขึ้นรูป ขนาด 50 x 25 มม. ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.6.5 กล่องไฟ : ผลิตจากอะลูมิเนียม พร้อมฝาปิดอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.6.6 ฝาเปิด - ปิด ผลิตจากอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสีอีพ็อกซีพาวเดอร์โค้ท กล่องขึ้นงานระบบ ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท สามารถเปิดซ่อมบำรุง สายไฟได้ มีความแข็งแรงใช้แทนโครงสร้างขาได้

4.7 โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 4 ชุด

- 4.7.1 ขนาด : กว้าง1800 x ลึก1800 x สูง750 มม.
- 4.7.2 ขนาดตู้ข้าง: กว้าง1800 x ลึก500 x สูง600 มม.
- 4.7.3 ท็อปโต๊ะ : หนาโต๊ะผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วย พีวีซี หนา 2 มม.
- 4.7.4 ขาโต๊ะ : ผลิตจากเหล็กสี่เหลี่ยมขึ้นรูป ขนาด 50 x 50 มม. ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.7.5 คาน : ผลิตจากเหล็กสี่เหลี่ยมขึ้นรูป ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.7.6 กล่องไฟ : ผลิตจากอะลูมิเนียม พร้อมฝาปิดอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.7.7 ฝาเปิด - ปิด ผลิตจากอะลูมิเนียม ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี พาวเดอร์ โค้ท
- 4.7.8 แผ่นหน้า : ผลิตจากไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ดหนา 19 มม. หุ้มด้วยผ้า MEDIUM GRAY 1141/24

1. 
2. 
3. 

- 4.7.9 ตู้ข้าง : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
- 4.7.10 มือจับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พร้อมกุญแจล็อก 2 ชุด

4.8 โตะกลมอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว

- 4.8.1 ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 x สูง 750 มม.
- 4.8.2 ท็อปโตะ : ผลิตจากไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด ความหนา 25 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน และปิดขอบด้วยพีวีซี หนา 2 มม.
- 4.8.3 เสา : ผลิตจากท่อเหล็กพ่นเคลือบสีอีพ็อกซีพาวเดอร์โค้ท เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.
- 4.8.4 แขนรับท็อป : ผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบสีอีพ็อกซีพาวเดอร์โค้ท หนา 10 มม. พร้อมปั๊มพลาสติกรองรับท็อป
- 4.8.5 ขา : ผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบสีอีพ็อกซีพาวเดอร์โค้ท หนา 10 มม.

4.9 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 36 ตัว




- 4.9.1 ขนาด : กว้าง 580 x ลึก 670 x สูง 910-1060 มม.
- 4.9.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้มหนังเทียม สีขาว
- 4.9.3 พนักพิง : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้มหนังเทียม สีขาว
- 4.9.4 ที่นั่ง : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้มหนังเทียม สีขาว
- 4.9.5 ท้าวแขน : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้มหนังเทียม สีขาว
- 4.9.6 ระบบ : ระบบปรับระดับความสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค หลังโยกเอนได้
- 4.9.7 ขา : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม ทั้ง 5 แฉก
- 4.9.8 ล้อ : พลาสติกไนลอนสีดำ

4.10 เก้าอี้ต้อนรับ จำนวน 3 ตัว

- 4.10.1 ขนาด : กว้าง 740 x ลึก 730 x สูง 825 มม.
- 4.10.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากไม้อัดขึ้นรูป บุปองน้ำหุ้มด้วยผ้า HY-5015
- 4.10.3 ที่นั่ง : ฟองน้ำเกรด เอ หุ้มด้วยผ้า HY-5015
- 4.10.4 ขา : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม

4.11 เก้าอี้ทำงาน จำนวน 8 ตัว

- 4.11.1 ขนาด : กว้าง 600-685 x ลึก 430-570 x สูง 1000-1095 มม.
- 4.11.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากโพลีพรอไพลีน
- 4.11.3 พนักพิง : ผลิตจากโพลีพรอไพลีน หุ้มด้วยผ้าตาข่ายผสมไนลอน สี AW-01 ดำ ปรับเอนและสามารถล็อกได้มากกว่า 3 ระดับ มี หมอนหนุนหลัง ผลิตจากฟองน้ำเกรด เอ ขึ้นรูป หุ้มผ้าปรับขึ้น-ลงได้

1. 
2. 
3. 




- 4.11.4 ที่นั่ง : ภายในบุพองน้ำโพลียูรีเทน ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า สีดำ สามารถปรับเลื่อนหน้า-หลังได้
- 4.11.5 แขน : ท้าวแขนโพลียูรีเทน สามารถปรับขึ้น-ลง และปรับได้ 4 ทิศทาง
- 4.11.6 ระบบ : ระบบโซ้คแก๊ส ปรับระดับความสูง-ต่ำ
- 4.11.7 สามารถบิดแกน โยก เพื่อปรับล๊อคพนักพิงหลัง และมีก้านโยก ปรับการเลื่อนหน้า-หลังของเบาะนั่ง
- 4.11.8 ขาเก้าอี้ : ผลิตจากไนลอน 5 แฉก
- 4.11.9 ล้อเลื่อน : พลาสติกไนลอน แบบ ล้อคู่ รับน้ำหนักได้ล๊อละ 25 กก.

4.12 เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 ตัว

- 4.12.1 ขนาด : กว้าง590 x ลึก630 x สูง1060-1120 มม.
- 4.12.2 โครงเก้าอี้ : โครงเหล็กชุบโครเมียม
- 4.12.3 พนักพิง : โครงพลาวยูดภายในเสริมด้วยพองน้ำเกรดเอ ภายนอกหุ้มหนังเทียมสีดำ
- 4.12.4 ที่นั่ง : โครงพลาวยูดภายในเสริมด้วยพองน้ำเกรดเอ ภายนอกหุ้มหนังเทียมสีดำ
- 4.12.5 ท้าวแขน : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- 4.12.6 ระบบ : ระบบโซ้คแก๊ส ปรับระดับความสูง-ต่ำ
- 4.12.7 ขาเก้าอี้ : ขา 5 แฉก ขาเหล็กชุบโครเมียม
- 4.12.8 ล้อ : พลาสติกไนลอนสีดำ

4.13 เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 6 ตัว

- 4.13.1 ขนาด : กว้าง685 x ลึก570 x สูง1200-1295 มม.
- 4.13.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากโพลีพรอไพลีน
- 4.13.3 พนักพิง : ผลิตจากโพลีพรอไพลีน หุ้มด้วยผ้าตาข่ายผสมไนลอน สี AW-01 ดำ ปรับเอนและสามารถล๊อคได้มากกว่า 3 ระดับ มี Lumba Support ผลิตจากพองน้ำเกรด A ขึ้นรูป หุ้มผ้า ปรับขึ้น-ลงได้
- 4.13.4 พนักพิงศรีษะ : ผลิตจากโพลีพรอไพลีน หุ้มด้วยผ้าตาข่ายผสมไนลอน สี AW-01 ดำ ปรับขึ้น-ลงได้
- 4.13.5 ที่นั่ง : ภายในบุพองน้ำโพลียูรีเทน ฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า สีดำ สามารถปรับเลื่อนหน้า-หลังได้
- 4.13.6 แขน : ท้าวแขนโพลียูรีเทน สามารถปรับขึ้น-ลง และปรับได้ 4 ทิศทาง
- 4.13.7 ระบบ : ระบบโซ้คแก๊ส ปรับระดับความสูง-ต่ำ
- 4.13.8 สามารถบิดแกน โยก เพื่อปรับล๊อคพนักพิงหลัง และมีก้านโยก ปรับการเลื่อนหน้า-หลังของเบาะนั่ง
- 4.13.9 ขาเก้าอี้ : ผลิตจากไนลอน 5 แฉก
- 4.13.10 ล้อเลื่อน : พลาสติกไนลอน แบบ ล้อคู่ รับน้ำหนักได้ล๊อละ 25 กก.

1. 
2. 
3. 

4.14 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 29 ตัว

- 4.14.1 ขนาด : กว้าง580 x ลึก670 x สูง910-1060 มม.
- 4.14.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้ม หนังเทียม สีดำ
- 4.14.3 พนักพิง : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้ม หนังเทียม สีดำ
- 4.14.4 ที่นั่ง : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้ม หนังเทียม สีดำ
- 4.14.5 ท้าวแขน : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม หุ้ม หนังเทียม สีดำ
- 4.14.6 ระบบ : ระบบปรับระดับความสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค หลังโยกเอนได้
- 4.14.7 ขา : ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม ทั้ง 5 แฉก
- 4.14.8 ล้อ : พลาสติกไนลอนสีดำ

4.15 โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 7 ตัว

- 4.15.1 ขนาด : กว้าง835 x ลึก820 x สูง835 มม.
- 4.15.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.15.3 ที่นั่ง : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.15.4 ขา : ผลิตจากเหล็ก ชุบโครเมียม

4.16 โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว




- 4.16.1 ขนาด : กว้าง 2035 x ลึก820 x สูง835 มม.
- 4.16.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.16.3 ที่นั่ง : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.16.4 ขา : ผลิตจากเหล็ก ชุบโครเมียม

4.17 โซฟา จำนวน 1 ตัว

- 4.17.1 ขนาด : กว้าง1500 x ลึก760 x สูง815 มม.
- 4.17.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มผ้า JERSEY-2# (HE512-10)
- 4.17.3 ที่นั่ง : ผลิตจากฟองน้ำ หุ้มหนังผ้า JERSEY-2# (HE512-10)
- 4.17.4 ขา : ผลิตจากเหล็ก ฟันเคลือบสี อีพ็อกซี่ พาวเดอร์ โค้ท

4.18 โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว

- 4.18.1 ขนาด : กว้าง 1435 x ลึก820 x สูง835 มม.
- 4.18.2 โครงเก้าอี้ : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.18.3 ที่นั่ง : ผลิตจากไม้เนื้อแข็งขึ้นรูป บุปองน้ำ หุ้มหนังเทียม สี V20
- 4.18.4 ขา : ผลิตจากเหล็ก ชุบโครเมียม

1. 
2. 
3. 

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

- 5.1 ในกรณีที่ข้อเสนอเป็นไปตามขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีคุณภาพดีเพียงพอ ตามความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใช้ เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
- 5.2 ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
- 5.2.1 ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อหรือยื่นข้อเสนอของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 5.2.2 ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในบัญชียื่นซองข้อเสนอ
- 5.2.3 เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจ้างที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

6. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 741,510 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

7. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบ




ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของมูลค่าครุภัณฑ์ตามสัญญา

9. การรับประกันผลงาน/บำรุงรักษา

รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว


1. 
2. 
3. 

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอุทงนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1182

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร. สันหนันฐ์ จักรภัทรวงศ์)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ
(อาจารย์ ดร. สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายนิกร นันทวงศ์)