

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
พร้อมตกแต่ง จำนวน 1 คัน
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มีความจำเป็นต้องจัดหารถโดยสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและสนับสนุนภารกิจของสำนักฯ เนื่องจากรถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานและมีสภาพเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง และอาจเกิดข้อขัดข้องระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับ สำนักฯ มีภารกิจในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม จัดกิจกรรม ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตลอดจนติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการของสำนักฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีรถโดยสารที่มีสภาพพร้อมใช้งานและเหมาะสมกับลักษณะภารกิจ การจัดการโดยสารใหม่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ลดความเสี่ยงจากการขัดข้องระหว่างการปฏิบัติราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยานพาหนะของสำนักฯ ให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ


ประกอบกับสำนักฯ มีภารกิจที่ต้องใช้รถโดยสารในการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุม จัดกิจกรรมและโครงการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตลอดจนการติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับลักษณะและรูปแบบการปฏิบัติงาน สามารถรองรับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอ มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการเดินทาง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตงานและคุณสมบัติของรถโดยสารให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการใช้งานของสำนักฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหารถโดยสารที่มีสภาพพร้อมใช้งาน มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการและสนับสนุนภารกิจของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อรองรับการเดินทางของบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม การจัดกิจกรรมและโครงการ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตลอดจนการติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักฯ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยานพาหนะ ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงจากรถโดยสารเดิม และให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเกิดความเหมาะสมและคุ้มค่า

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายงานที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งในนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบทางราชการ



3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๆ และ/ หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางแข่งราคาอย่างเป็นธรรม

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคณะกรรมการประกวดราคา

7. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับจัดสรรรถยนต์ที่จัดซื้อพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

8. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมตกแต่ง

4.1 ลักษณะทั่วไป

รถโดยสาร (หลังคาสูง) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมพนักงนสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่งมีพนักพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับและต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ี่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

4.2 ระบบเครื่องยนต์


4.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ และได้รับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.3046-2563) (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา)

4.3 ระบบส่งกำลัง

4.3.1 เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง 1 จังหวะ

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

4.4.1 ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ปรับระดับสูง-ต่ำ และ เข้า-ออก ได้



4.5 ระบบห้ามล้อ

4.5.1 ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

4.5.2 ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

4.5.3 มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบเสริมแรงเบรก BA ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.6 ระบบกันสะเทือน

4.6.1 ระบบกันสะเทือนหน้า เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

4.6.2 ระบบกันสะเทือนหลัง เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

4.7 ล้อและยาง

4.7.1 ล้อรถยนต์แบบอัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมยางแบบเรเดียล จำนวน 4 ชุด

4.7.2 มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด

4.7.3 มียางกันโคลนหน้า-หลัง

4.8 ตัวถัง

4.8.1 โครงสร้างนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูหน้าต่างซ้ายและขวา

4.8.2 มีประตูเปิด-ปิด จำนวน 4 บาน ประตูบานกลางแบบเลื่อนได้ด้านซ้าย และประตูบานหลังแบบเปิดขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี

4.8.3 มีกันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ

4.8.4 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

4.8.5 สีรถยนต์เป็นสีดำ

4.9 อุปกรณ์มาตรฐาน

4.9.1 กระจกประตูหน้าต่างซ้าย-ขวา สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ

4.9.2 มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทควบคุม

4.9.3 กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.9.4 กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน


4.9.5 แผงหน้าปัดและมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.9.6 มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

4.9.7 มีไฟตัดหมอกหน้าและไฟเบรกดวงที่ 3 พร้อมระบบไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน และระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.9.8 ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.9.9 มีถุงลมนิรภัยความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง

- 4.9.10 มีค้อนนินรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง
- 4.9.11 มีระบบควบคุมการทรงตัวช่วยควบคุมรถให้ทรงตัวอย่างมั่นคงขณะเข้าโค้งบนถนนเปียกชื้น
- 4.9.12 มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอาการล้อหมุนฟรี
- 4.9.13 มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมเฟืองท้าย

4.10 เครื่องปรับอากาศ

4.10.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบไม่โครบัส และสามารถจ่ายลมเย็นภายในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดทั้งคัน พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

4.11 อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- 4.11.1 ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด
- 4.11.2 แม่แรง จำนวน 1 ชุด
- 4.11.3 อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน 1 ชุด
- 4.11.4 หนังสือคู่มือในการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน 1 ชุด
- 4.11.5 ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน 2 แผ่น

4.12 อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์เพิ่มเติม

4.12.1 ติดฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิกที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ Lamina, 3M, Hi-Kool หรือเทียบเท่าความเข้มเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 7 ปี พร้อม แนบเอกสารประกอบการพิจารณา

4.12.2 ติดตั้งกล้องบันทึกหน้า-หลัง กล้องหน้าความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD กล้องหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080 P พร้อม Memory ความจุไม่น้อยกว่า 32 GB พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- 4.12.3 พื้นรถภายในห้องโดยสารปูด้วยไม้อัด และบุด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ เข้ารูปสวยงาม
- 4.12.4 บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวไฟหรือดีกว่า
- 4.12.5 บุแผงข้างด้วยผ้าหนังเทียมหรือวัสดุที่ดีกว่า
- 4.12.6 ติดตั้งแผงกั้นระหว่างห้องคนขับและห้องโดยสาร พร้อมกระจกไฟฟ้าแบบปรับขึ้น-ลงได้
- 4.12.7 ติดตั้งคอนโซลภายในห้องโดยสาร พร้อมจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว พร้อมกลไกชุดมอเตอร์ในการ เก็บขึ้น-ลง แบบฝังในคอนโซล พร้อมพอร์ต USB ตกแต่งคอนโซลให้สวยงาม
- 4.12.8 ติดตั้งเครื่องเล่นระบบ Android แบบจอสัมผัส ขนาดจอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมลำโพง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คู่ และหม้อแปลงไฟ 220V ที่คอนโซลภายในห้องโดยสาร
- 4.12.9 บุหลังคาด้วยผ้าหนังเทียม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
- 4.12.10 ติดตั้งระบบประตูล็อคไฟฟ้า เพื่อช่วยผ่อนแรงในการเปิด-ปิดประตู พร้อมระบบป้องกันการหนีบ สามารถควบคุมการเปิดปิดประตูจากคนขับได้
- 4.12.11 เบาะห้องคนขับ จำนวน 3 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี

4.12.12 ที่เบาะห้องโดยสาร ตั้ง 3 แถว จำนวน 9 ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังวัสดุ Microfiber Nappa พร้อมเย็บลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แถวที่ 1 เบาะนั่งแบบแยกที่นั่ง จำนวน 2 ที่นั่ง พนักพิงทรงสูงแบบมิกกี้เมาส์ เบาะนั่งแบบโซฟา สามารถปรับเอนนอนและที่รองน่อง ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งที่วางแขนและโต๊ะพับ พร้อมรางเลื่อนปรับเดินทาง-ถอยหลัง

- แถวที่ 2 เบาะนั่งแบบแยก 2:1 จำนวน 3 ที่นั่ง พนักพิงทรงสูงแบบมิกกี้เมาส์ไม่มีที่วางแขน พร้อมรางเลื่อนปรับเดินทาง-ถอยหลัง

- แถวที่ 3 เบาะนั่งแบบแยก 2:2 จำนวน 4 ที่นั่ง พนักพิงทรงสูงแบบมิกกี้เมาส์ไม่มีที่วางแขน แบบพับเก็บขึ้นด้านข้างซ้าย-ขวา

- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 3 จุด จำนวน 9 ที่นั่ง

4.12.13 กระจกมองหลังที่ท้ายรถติดกับประตูหลังแบบชาลัน และที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.12.14 ติดตั้งเครื่องเล่นระบบ Android แบบจอสัมผัส ขนาดจอไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมกล้องมองหลัง และลำโพงจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คู่ ภายในห้องคนขับ

4.12.15 ติดตั้งถึงดับเพลิงขนาด 2.2 ปอนด์

4.12.16 ติดตั้งสติ๊กเกอร์โลโก้ ตามแบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนด

4.12.17 อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.13. เงื่อนไขการเสนอราคา

4.13.1 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

4.13.2 ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

4.14. การส่งมอบ

4.14.1 กำหนดส่งมอบ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

4.14.2 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ หน่วยงานราชการได้ออกเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.14.3 การส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด

4.15. การรับประกัน

4.15.1 มีระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร หรือดีกว่า แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถยนต์

4.15.2 มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบรถ

4.15.3 มีประกันภัยชั้น 1 คุ้มครอง เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ วันส่งมอบรถ



4.15.4 ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ส่งมอบรถภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

6. วงเงินในการจัดซื้อ

ในวงเงินงบประมาณเป็นจำนวน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

7. ระยะเวลาในการส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน

ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่าทั้งนี้จะต้องทำเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อกำหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน

กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ

การชำระจ่าย 1 งวด ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรงบประมาณ

จำนวนเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

8. อัตราค่าปรับ


หากผู้ขายไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ซื้อยังมิได้บอกเลิกในสัญญา ผู้ขายต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นจำนวนร้อยละ 0.20 นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ซื้อขอขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนั้นผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ต้องรับประกันคุณภาพ และความชำรุดเสียหายบกพร่องของงาน หลังจากการส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 1 ปี

10. หมายเหตุ

หากข้อความหนึ่งข้อความใดใน TOR หรือเอกสารประกวดราคามีความขัดแย้งกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาตีความและวินิจฉัยทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ





11. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอุทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขโทรศัพท์ 02-1651265

งานจัดซื้อครุภัณฑ์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งวนสิทธิ์จะก่อหนี้ผูกพัน เมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจำงวดหรือมีเงินงบประมาณเพียงพอ โดยผู้ประมูลงานได้ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์เทพ สุขสุทธิ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายณัฐวุฒิ ท่อนคำ)